


CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.	NOMBRE: <i>Ermita del Humilladero.</i>
FICHA N°: 1	MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

LOCALIZACION: ERMITA DEL HUMILLADERO.

Área sureste, al borde del asentamiento urbano. Pago de las Eras

UBICACION EN PLANO: 01



L

TIPOLOGIA EDIFICATORIA: EDIFICACIÓN RELIGIOSA SINGULAR

USOS TRADICIONALES: ERMITA

USOS ACTUALES: ERMITA

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Construcción de una sola nave realizada en mampostería de pizarra que se reviste de cal morena en su fachada de acceso. Portada simple formada por sencilla puerta de acceso flanqueada por sendos vanos laterales que se encuadran, al igual que las esquinas del frente con piezas de sillería escuadrada. Sobre la fachada principal se dispone una espadaña de un solo cuerpo de campanas. Adosado a la ermita se ubica el antiguo cementerio de la localidad. Hoy día sin uso.

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL

DETERMINACIONES: Se cataloga tanto el edificio como el espacio del cementerio antiguo y los elementos que engloba. Se mantiene la condición exenta de la edificación junto con el camposanto, protegiendo su área libre adyacente, de forma que deberá reservarse como espacio libre de uso público con acondicionamiento especial, sobre todo la zona de acceso al edificio desde el núcleo. Siempre con materiales, estilos de mobiliario urbano y diseño exterior que no distorsionen la imagen del conjunto. No se permiten edificaciones de nueva planta en este ámbito. Se permiten obras encaminadas al mantenimiento, restauración o consolidación tanto de la ermita como de su cementerio asociado.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.	NOMBRE: <i>Escudo en antigua casa de los Zúñiga.</i>
FICHA N°: 2	MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

LOCALIZACION: Calle de los Álamos, esquina calle del Pocito

UBICACION EN PLANO: 02



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ORNAMENTAL SINGULAR

USOS TRADICIONALES:

USOS ACTUALES:

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Escudo con las armas de la familia Zúñiga. Las cadenas de su parte izquierda simbolizan la presencia de alguno de los miembros de la estirpe en la batalla de las Navas de Tolosa, en la que los cristianos rompieron el cerco de gruesas cadenas de la tienda real en 1212. Las palomas significan fidelidad amor, así como la santísima trinidad.

GRADO DE PROTECCION: BIC, INTEGRAL

DETERMINACIONES: Todos los escudos están declarados Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Decreto 571/1963, de 14 de Marzo. Se protege la totalidad de las piezas de piedra que forman el escudo, en su conformación física y en su ubicación, de tal modo que, en caso de sustitución de la construcción, se mantienen de forma obligatoria los escudos en su localización actual. Las instalaciones de fachada, tanto de infraestructuras como de rótulos, toldos o banderolas atenderán a lo dispuesto en esta normativa para preservar la contemplación del bien.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS. FICHA Nº: 3	NOMBRE: <i>Escudo en casa de la calle de Los Álamos</i> MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA
--	--

LOCALIZACION: Calle de los Álamos.

UBICACION EN PLANO: 03



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ORNAMENTAL SINGULAR

USOS TRADICIONALES:

USOS ACTUALES:

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Escudo con las armas de la familia Zúñiga. Su origen está en la Casa Real de Navarra, de donde pasaron a Castilla, ostentando los títulos nobiliarios de Marqués de Baidés, Conde de Pedrosa, Condes de Ledesma o Plasencia o Ducado de Béjar.

GRADO DE PROTECCION: BIC, INTEGRAL

DETERMINACIONES: Todos los escudos están declarados Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Decreto 571/1963, de 14 de Marzo. Se protege la totalidad de las piezas de piedra que forman el escudo, en su conformación física y en su ubicación, de tal modo que, en caso de sustitución de la construcción, se deben mantener de forma obligatoria los escudos en su localización actual. Las instalaciones de fachada, tanto de infraestructuras como de rótulos, toldos o banderolas atenderán a lo dispuesto en esta normativa para preservar la contemplación del bien.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS. FICHA N°: 4	NOMBRE: <i>Dintel labrado en antigua casa de los Zúñiga.</i> MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA
--	---

LOCALIZACION: Calle de los Álamos, esquina calle del Pocito.

UBICACION EN PLANO: 04



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ORNAMENTAL SINGULAR

USOS TRADICIONALES:

USOS ACTUALES:

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Dintel de la familia Zúñiga

GRADO DE PROTECCION: BIC, INTEGRAL

DETERMINACIONES: Todos las piedras heráldicas y piezas similares están declaradas Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Decreto 571/1963, de 14 de Marzo. Se protege la totalidad de las piezas de piedra que forman el dintel, en su conformación física y en su ubicación, de tal modo que, en caso de sustitución de la construcción, se debe mantener de forma obligatoria el dintel en su localización actual. Las instalaciones de fachada, tanto de infraestructuras como de rótulos, toldos o banderolas atenderán a lo dispuesto en esta normativa para preservar la contemplación del bien.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.	NOMBRE: <i>Antigua casa de la familia Zúñiga.</i>
FICHA Nº: 5	MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

LOCALIZACION: Calle de los Álamos, esquina calle del Pocito.

UBICACION EN PLANO: 05



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: CASA NOBILIARIA

USOS TRADICIONALES: VIVIENDA CON DEPENDENCIAS AUXILIARES

USOS ACTUALES: VIVIENDA CON DEPENDENCIAS AUXILIARES

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Antigua casa de la familia Zúñiga. Los elementos de mayor valor se encuentran en su fachada, en la que destaca la portada adintelada resaltada en sillería escuadrada de piedra, que alberga el escudo de armas de la familia. Sobre el dintel decorado con motivos de bolas que también se repiten en el alero de piedra de su cubierta.

GRADO DE PROTECCION: AMBIENTAL

DETERMINACIONES: Se cataloga la fachada. Se prohíbe la apertura de nuevos huecos y la modificación de los existentes. Se protege la totalidad de las piezas decorativas y estructurales singulares del edificio (Escudo, dintel y portada de sillería, alero decorado, elementos de carpintería y rejería...) tanto en su conformación física como en su ubicación. Estas piezas, tanto interiores como exteriores, deben reutilizarse en la nueva edificación que se proponga, salvo que presenten una situación de deterioro manifiesta que imposibilite su reutilización, por razones de seguridad. Se deben llevar a cabo las obras necesarias para el mantenimiento y reparación del edificio: Consolidación y limpieza de su fachada, con enfoscado y encalado según los colores tradicionales y sustitución de elementos de su estructura que entrañen riesgo para la seguridad, por otros de iguales o similares características y materiales. Reparación y reestructuración de la galería. Además deberá atenderse a lo dispuesto en los artículos correspondientes a las determinaciones para suelo urbano consolidado de la presente normativa

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.	NOMBRE: <i>Horno de cal de Peña Venero</i>
FICHA N°: 6	MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

LOCALIZACION: Suelo rústico. Junto al camino de La Bastida y cerca de Peña Venero

UBICACION EN PLANO: 06



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ETNOLÓGICO

USOS TRADICIONALES: HORNO DE PRODUCCIÓN DE CAL

USOS ACTUALES: SIN USO, DIDACTICO

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Construcción de pared circular edificada con piedra caliza. Se ubica aprovechando una pendiente, de forma que aparece enterrado en un montículo de tierra que deja solo al descubierto la parte frontal en la que se sitúa la puerta o boquero, flanqueado por pequeñas paredes que actuaban como entibaciones y protección frente a los vientos. El interior mostraba una zona de caldera en su parte inferior en la que se disponía la leña de brezo o jara para su combustión. Con forma abovedada constituida con dovelas de distintas formas que adquirían diversos nombres según su situación: cuño, la clave; calzos, los riñones...nombres: Sobre ésta se colocaban las piedras para su cocción.


GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL

DETERMINACIONES: Se cataloga el horno. Se debe respetar en cualquier caso la volumetría del conjunto, así como los materiales y acabados. Solo se permiten obras encaminadas a la mejora del elemento en sus acabados, manteniendo la composición exterior, estructura y distribución y elementos ornamentales o singulares, a excepción de actuaciones puntuales autorizadas encaminadas a la mejora de la funcionalidad, cuando no afecten negativamente a la construcción o sus elementos. Se deben efectuar las obras de mantenimiento que puedan ser necesarias, así como el acondicionamiento del área circundante que se reserva como zona pública, con estilos de mobiliario y diseño exterior que no distorsionen la imagen y contemplación del horno y no afecte a su actual configuración.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS. FICHA N°: 7	NOMBRE: <i>Horno de El Collado</i> MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA
--	---

LOCALIZACION: Suelo rústico. Junto al camino de Linares de Riofrío, en el paraje de Los Colladinos

UBICACION EN PLANO: 07



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ETNOLÓGICO

USOS TRADICIONALES: HORNO DE PRODUCCIÓN DE CAL

USOS ACTUALES: SIN USO, DIDACTICO

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: BUENO

DESCRIPCION: Construcción de mampostería de pizarra y piedra caliza con planta circular a ras de suelo, en su frontal se ubicaba una puerta o boca con el fin de poder atizar la lumbre de la caldera. Se sitúa aprovechando una pendiente, ligeramente enterrado para facilitar la carga y protegerlos de los vientos.

El interior tiene dos partes diferenciadas, la caldera donde se introducía la leña para la combustión, y la zona superior donde se colocaban las piedras para su cocción, divididas ambas partes por una repisa que facilitaba la sustentación de las piedras.

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL

DETERMINACIONES: Se cataloga el horno. Se respetará en cualquier caso la volumetría del conjunto, así como los materiales y acabados. Solo se permiten obras encaminadas a la mejora del elemento en sus acabados, manteniendo la composición exterior, estructura y distribución y elementos ornamentales o singulares, a excepción de actuaciones puntuales autorizadas encaminadas a la mejora de la funcionalidad, cuando no afecten negativamente a la construcción o sus elementos. Se deben efectuar las obras de mantenimiento que puedan ser necesarias, así como el acondicionamiento del área circundante que se reserva como zona pública, con estilos de mobiliario y diseño exterior que no distorsionen la imagen y contemplación del horno y no afecte a su actual configuración.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS.	NOMBRE: <i>Molino I</i>
FICHA N°: 8	MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

LOCALIZACION: Suelo rústico. Paraje "Los Molinos", sobre el cauce del arroyo Pisones

UBICACION EN PLANO: 08



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ETNOLÓGICO

USOS TRADICIONALES: MOLINO HARINERO

USOS ACTUALES: SIN USO

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: MALO

DESCRIPCION: Restos de uno de los molinos harineros que abastecían al pueblo de Navarredonda. Construcción de mampostería de pizarra, de la que solo quedan en pie parte de los muros. Se aprecia la puerta de acceso bajo cargadero de madera y la presencia de alguno de sus huecos.


GRADO DE PROTECCION: ESTRUCTURAL

DETERMINACIONES: Se cataloga la construcción. Se debe respetar en cualquier caso la volumetría del conjunto, así como los materiales, acabados, proporción de huecos y macizos que aún se conserven. No se permite la ampliación del volumen edificado. Se prohíbe la modificación de los huecos existentes.. Se permiten las obras encaminadas a mejorar las condiciones de diseño, uso, habitabilidad o seguridad, aun cuando modifiquen la estructura o distribución internas del edificio o parte de él, siempre que no alteren la apariencia externa de la edificación según lo expuesto más arriba.

CATALOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS. FICHA N°: 9	NOMBRE: <i>Molino II</i> MUNICIPIO: NAVARREDONDA DE LA RINCONADA
--	---

LOCALIZACION: Suelo rústico. Paraje "Los Molinos", sobre el cauce del arroyo Pisonés

UBICACION EN PLANO: 09



TIPOLOGIA EDIFICATORIA: ELEMENTO ETNOLÓGICO

USOS TRADICIONALES: MOLINO HARINERO

USOS ACTUALES: SIN USO

ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION: MALO

DESCRIPCION: Restos de un molino harinero. Estructura de mampostería de lajas de pizarra, su fachada conserva restos del primitivo enfoscado en cal morena. Se conserva una de las bocanas de acceso así como una arcada de dovelas de mampostería para el paso del agua. La estructura original de cubierta, de madera, se encuentra en estado ruinoso.

GRADO DE PROTECCION: ESTRUCTURAL

DETERMINACIONES: Se cataloga la construcción. Se debe respetar en cualquier caso la volumetría del conjunto, así como los materiales, acabados, proporción de huecos y macizos que aún se conserven. No se permite la ampliación del volumen edificado. Se prohíbe la modificación de los huecos existentes. Se permiten las obras encaminadas a mejorar las condiciones de diseño, uso, habitabilidad o seguridad, aun cuando modifiquen la estructura o distribución internas del edificio o parte de él, siempre que no alteren la apariencia externa de la edificación según lo expuesto más arriba.

Normas Urbanísticas Municipales de NAVARREDONDA DE LA RINCONADA

**DOCUMENTO DE
APROBACIÓN Provisional**

Mayo de 2007

3.2. CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

LOCALIDAD: Navarredonda de la Rinconada (Navarredonda de la Rinconada)

COORDENADAS (U.T.M.): X: 244.039/ Y: 4499.023

LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Polígono 4, Parcelas 621, 650 y 665

DESCRIPCIÓN: se localiza en el sector O del municipio, a unos 1300 m del casco urbano y en la ladera NE de una loma en las estribaciones del Pico de la Cueva, en la margen izquierda del arroyo Majuncal, se hallan al aire libre unos grabados en una losa de pizarra con unas medidas de 2,3 de largo y 1,7 de ancho. El panel está compuesto por tres conjuntos aunque uno de ellos es irreconocible. Los motivos son los escaleriformes, podomorfos y jinetes con équidos. Los dos primeros están realizados mediante un perfil en V, mientras que otros –irreconocibles- tienen una incisión débil y superficial en la parte derecha de la roca.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo	Arte rupestre al aire libre	0,2 ha.

BIBLIOGRAFÍA: SEVILLANO SAN JOSE, C. (1991)

INTERVENCIONES PREVIAS: Corchón, S. (1992)// ARQUETIPO, S.C.L. (2000)// GRUPO ENTORNO, S.A. (2004)


OBSERVACIONES: este enclave fue declarado B.I.C. con la categoría de arte rupestre el 25 de junio de 1985.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: se encuentra afectado por la erosión.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Categoría	Nivel de Protección
Prados y pastizales	S.R.P.C.	Yacimiento arqueológico B.I.C	A

ACTUACIONES RECOMENDADAS/MEDIDAS CORRECTORAS: ante todo tipo de actividad o obra que pudiera impactar negativamente en este enclave así como en su entorno inmediato se propone la protección integral de sus restos –nivel de protección Tipo A-.




ANEXO GRÁFICO

LA RUEDA

(Navarredonda de la Rinconada)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

LOCALIDAD: Navarredonda de la Rinconada (Navarredonda de la Rinconada)

COORDENADAS (U.T.M.): X: 246.987/ Y: 4550.118

LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Polígono 2, Parcelas 87, 90-93, 102 y 103

DESCRIPCIÓN: se localiza en el sector NE del municipio, a unos 1500 m del casco urbano, sobre una loma delimitada por la carretera que se dirige a Escorial, al E por un camino y al O por un arroyo; ocupa la parte superior de la loma y parte de la ladera N y se caracteriza por la presencia dispersa de restos constructivos –ladrillo, teja- y fragmentos cerámicos de pastas a torno sometidas a cocción oxidante.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Plenomedieval	Lugar de habitación: indeterminado	0,6 ha.

INTERVENCIONES PREVIAS: ARQUETIPO, S.C.L. (2000)// GRUPO ENTORNO, S.A. (2004)

OBSERVACIONES: según la tradición oral se trata de un despoblado en el que se dejaban ver restos murarios, lo que daría lugar a su topónimo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: se encuentra parcialmente afectado por el laboreo agrícola y la erosión.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Categoría	Nivel de Protección
Prados y pastizales	S.R.P.C.	Yacimiento arqueológico	B



ACTUACIONES RECOMENDADAS/MEDIDAS CORRECTORAS: ante cualquier remoción de tierra, a excepción del laboreo agrícola, llevada a cabo en el área en que se documentan los restos arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el *artículo 57 –Derechos excepcionales en suelo rústico-* del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004), se propone la realización de sondeos arqueológicos –nivel de protección Tipo B-.



ANEXO GRÁFICO

LOS CASARITOS
(Navarredonda de la Rinconada)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

LOCALIDAD: Navarredonda de la Rinconada (Navarredonda de la Rinconada)

COORDENADAS (U.T.M.): X: 245.229 / Y: 4499.634

DESCRIPCIÓN: Se localiza en el sector O del casco urbano y se trata de una iglesia contemporánea con fábrica de materiales modernos; zócalo de laja caliza, cuerpo superior enlucido, vanos rectangulares enrejados y vano de acceso adintelado sobre el que existe una doble tronera de ladrillo.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Contemporánea	Lugar cultural: iglesia necrópolis	----

BIBLIOGRAFÍA: MADDOZ, P. (1984)

OBSERVACIONES: la iglesia se emplaza en el lugar que hubo otra anterior derribada en 1923.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: se encuentra en buen estado de conservación.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Categoría	Nivel de Protección
Iglesia	S.U.	Elemento Arquitectónico Yacimiento arqueológico	C


ACTUACIONES RECOMENDADAS/MEDIDAS CORRECTORAS: ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo tanto en el interior de la iglesia como en su espacio exterior adyacente, se propone la realización de un control arqueológico –nivel de protección Tipo C-, a fin comprobar la existencia de la estructura anterior así como los posibles restos de su necrópolis.



ANEXO GRÁFICO

IGLESIA PARROQUIAL
(Navarredonda de la Rinconada)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



ERMITA DEL CEMENTERIO
FICHA DE ELEMENTO Nº 4

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

LOCALIDAD: Navarredonda de la Rinconada (Navarredonda de la Rinconada)

COORDENADAS (U.T.M.): X: 245.601 / Y: 4499.576

DESCRIPCIÓN: Se localiza en las afueras del casco urbano, al SE, adosada al actual cementerio por su flanco S, presenta orientación E-O, planta rectangular, fábrica de mampostería y sillería, techumbre a dos aguas, vano de acceso adintelado a los pies, flanqueado por dos vanos y sobre la puerta, un campanil.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Moderna, Contemporánea	Lugar cultural: iglesia necrópolis	----

BIBLIOGRAFÍA: MADDOZ, P. (1984)

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: se encuentra en buen estado de conservación.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Categoría	Nivel de Protección
ermita	S.R.P.C.	Elemento Arquitectónico Yacimiento arqueológico	B

ACTUACIONES RECOMENDADAS/MEDIDAS CORRECTORAS: ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo tanto en el interior de la ermita como en su espacio exterior adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos –nivel de protección Tipo B-, a fin comprobar la existencia de una probable necrópolis.



ANEXO GRÁFICO

ERMITA DEL CEMENTERIO
(Navarredonda de la Rinconada)

 Protección Tipo A

 Protección Tipo B

 Protección Tipo C

